


Synergy 21 LED controller 5in1 RGB-CCT DC12~48V zigbee 3.0/2.4G*Milight/Miboxer*



Experience the ultimate control for your LED lighting with the **5in1 LED Strip Controller Zigbee3.0 + 2.4G** from MiLight. This state-of-the-art controller offers **multiple control options** via **Zigbee3.0** and **2.4G RF** to manage your lighting systems precisely and reliably.

With an **operating voltage of DC12~48V**, the controller offers exceptional flexibility for different installations. It enables an **output power of 6A per channel** and a **total power of up to 15A** to control even larger LED systems with ease.

The **Zigbee3.0** mode offers an impressive **control range of up to 100 metres in open space**, while the **2.4G RF mode** enables a range of **30 metres**, giving you flexible placement and easy operation.

This **5in1 LED strip controller** is the perfect solution for comprehensive and powerful lighting control and gives you the freedom to customise your lighting systems to suit your needs. Discover the benefits of modern lighting control with the **5in1 LED Strip Controller Zigbee3.0 + 2.4G**.

Product Name: 5in1 LED Strip Controller Zigbee3.0 + 2.4G

Model No.: ZL5

Working Voltage: DC12~48V

Output: 6A/Channel

Total Output: Max.15A

Working Temperature: -10~40

Zigbee Control Distance: 100m (open area)

2.4G RF Control Distance: 30M

Attributes

Attribute	Value
CC oder CV:	CV
Lichtfarbe:	RGB-WW
Produktname:	LED Controller - Zigbee
Weight:	0,078 Kg
Warranty:	24.00 Months

Additional Images



Need to be equipped with Zigbee 3.0 gateway(needs to be purchased separately), which can control ON/OFF, brightness, colors, etc. through voice.



Product	Compatible Remote
Incandescent CFL LED LED LED LED	Color Color Color Color Color Color
Incandescent CFL LED LED LED LED	Color Color Color Color Color Color
Incandescent CFL LED LED LED LED	Color Color Color Color Color Color
Incandescent CFL LED LED LED LED	Color Color Color Color Color Color
Incandescent CFL LED LED LED LED	Color Color Color Color Color Color
Incandescent CFL LED LED LED LED	Color Color Color Color Color Color
Incandescent CFL LED LED LED LED	Color Color Color Color Color Color
Incandescent CFL LED LED LED LED	Color Color Color Color Color Color



Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.