


Synergy 21 LED Fernbedienung 2 Gang Panel 2,4GHz Bewegungssensor + Dimm *Milight/Miboxer* (b)



ESR2T - Télécommande à panneau 2 GANG pour MiBoxer série 2.4G

La **télécommande à panneau** ESR2T est la solution idéale pour un contrôle intelligent de l'éclairage dans les zones résidentielles, hôtelières et commerciales. Grâce à la technologie radio moderne **2.4GHz RF**, elle offre une connexion stable et sans interférence avec tous les produits MiBoxer/Mi-Light de la série 2.4G.

L'élégant panneau mural dispose de **deux boutons** qui permettent non seulement d'allumer et d'éteindre, mais aussi de **varier la luminosité en continu par pression prolongée**. Grâce au capteur de présence intégré, l'affichage LED s'allume automatiquement dès que des mouvements sont détectés - pour plus de confort et une utilisation intuitive.

Fonctions & ; Avantages:

- **2 GANG Smart Panel:** Commande de l'éclairage on/off et de la luminosité
- **Contrôle sans fil:** Technologie RF 2.4GHz avec portée jusqu'à 30?m
- **Contrôle multiple :** Prend en charge l'association de plusieurs appareils et le contrôle simultané
- **Capteur de présence:** L'indicateur LED s'allume automatiquement en cas de détection de mouvement
-
- **Facile à installer:** Se branche directement sur AC100-240V

Données techniques:




- **Modèle:** ESR2T
- **Couleur du boîtier:** noir
- **Tension d'entrée:** AC100-240V, 50/60Hz

- Puissance d'émission: 6?dBm
- Consommation en veille: <0,4?W
- Signal: 2.4GHz RF
- Distance de fonctionnement: jusqu'à 30?m
- Classe de protection: IP20
- Température de travail: -10°C à +40°C
- Certifications : CE, EMC, RED

La **télécommande pour panneau ESR2T** allie un design moderne, une utilisation simple et une technologie intelligente - idéale pour une commande confortable de l'éclairage dans chaque pièce.

Commandez maintenant et étendez intelligemment votre système d'éclairage!!

Images supplémentaires




2 GANG Switch Short press to "ON/OFF" the light

Human Presence sensor

The indicator on the panel will light up once detecting human and it will recover previous brightness once human is out of detecting range.

- While 2 zone are in OFF status: Long press "ON/OFF" to change the brightness of bias light, releasing your finger to confirm brightness.
- Long press ON/OFF everytime to change the direction of brightness dimmable (incremental or decrease)



Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.