


Synergy 21 LED Fernbedienung 2 Gang Panel 2,4GHz Bewegungssensor + Dimm *Milight/Miboxer* (b)



ESR2T - Mando a distancia de panel 2 GANG para MiBoxer serie 2.4G

El **mando a distancia de panel ESR2T** es la solución ideal para el control inteligente de la iluminación en zonas residenciales, hoteleras y comerciales. Con la moderna **tecnología de radiofrecuencia de 2,4 GHz**, ofrece una conexión estable y sin interferencias a todos los productos MiBoxer/Mi-Light de la serie 2,4G.

El elegante panel de pared cuenta con **dos botones** que no sólo permiten encender y apagar, sino también regular el **brillo con una pulsación larga**. Gracias al sensor de presencia integrado, la pantalla LED se ilumina automáticamente en cuanto detecta movimiento, para una mayor comodidad y un manejo intuitivo.

Características y ventajas:

- **Panel inteligente de 2 GANG:** Control de encendido/apagado y brillo de la luz
- **Control inalámbrico:** Tecnología RF de 2,4 GHz con un alcance de hasta 30 metros
- **Control múltiple:** Admite la asignación de varios dispositivos y el control simultáneo
- **Sensor de presencia:** El indicador LED se enciende automáticamente cuando se detecta movimiento
- **Fácil instalación:** Se puede conectar directamente a AC100-240V

Datos técnicos:


- **Modelo:** ESR2T
- **Carcasa:**
- **Color de la carcasa:** Negro
- **Tensión de entrada:** AC100-240V, 50/60Hz
- **Tensión de salida:** AC100-240V, 50/60Hz


- **Potencia de transmisión:** 67dBm
- **Consumo en modo de espera:** 0,4 W
- **Señal:** 2.4GHz RF
- **Rango:**
- **Alcance:** hasta 307m
- **Protección**
- **Clase de protección:** IP20
- **Temperatura de trabajo:** -10°C a +40°C
- **Temperatura de funcionamiento:** -10°C a +40°C
- **Certificaciones:** CE, EMC, RED
- **Certificaciones:** CE, EMC, RED

El mando a distancia de panel **ESR2T** combina un diseño moderno, un funcionamiento sencillo y una tecnología inteligente: ideal para controlar cómodamente la iluminación de cualquier habitación.

Pídalo ahora y amplíe su sistema de iluminación de forma inteligente!!

Imágenes adicionales






2 GANG Switch Short press to "ON/OFF" the light

Human Presence sensor

The indicator on the panel will light up once detecting human and it will recover previous brightness once human is out of detecting range.

- While 2 zone are in OFF status: Long press "ON/OFF" to change the brightness of bias light, releasing your finger to confirm brightness.
- Long press ON/OFF everytime to change the direction of brightness dimmable (incremental or decrease)



Allgemeiner Sicherheitshinweis für LED-Produkte

Wichtige Sicherheitshinweise für alle Produkte:

1. Elektrische Gefahren:

- Alle Produkte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und gewartet werden. Vor Installation oder Wartung immer den Strom abschalten, um elektrische Schläge zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Produkte nur mit der angegebenen Spannung und Leistung. Überlastung oder falsche Installation kann zu Beschädigungen oder elektrischen Gefahren führen.

1. Überhitzung und Kühlung:

- Achten Sie auf ausreichende Belüftung, um eine Überhitzung zu verhindern. Vermeiden Sie den Betrieb in geschlossenen, schlecht belüfteten Bereichen. Überhitzung kann zu einer Verkürzung der Lebensdauer oder Brandgefahr führen.
- Insbesondere bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung und Montage gemäß der Spezifikation.

1. Feuchtigkeitsschutz:

- Achten Sie darauf, dass Produkte, die nicht für den Außenbereich geeignet sind (z. B. IP20 oder niedriger), nicht in feuchten oder nassen Umgebungen verwendet werden.
- Produkte mit höherem **IP-Schutz (IP65, IP67, etc.)** sind für den Außenbereich und feuchte Umgebungen geeignet, aber auch hier ist auf die richtige Installation zu achten.

1. Mechanische Gefahren:

- Beim Umgang mit Produkten wie **LED-Streifen** und **Aluprofilen** ist Vorsicht geboten. Vermeiden Sie mechanische Schäden durch unsachgemäße Handhabung oder Montage.
- Achten Sie auf scharfe Kanten bei Produkten wie **LED-Streifen** und **Retrofit-Lampen**, die beim Montieren oder Bearbeiten Verletzungsgefahr verursachen können.

1. Blendgefahr:

- Vermeiden Sie direkten Blick in das Licht, um Blendung zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass **LED-Lampen**, **LED-Panels** und **Strahler** sicher installiert sind, sodass die Lichtquelle nicht direkt sichtbar ist.

1. Verwendung von Fassungen und Verbindungen:

- Verwenden Sie nur geeignete **Fassungen** (z. B. E27, E14, G9) und stellen Sie sicher, dass **LED-Retrofit-Lampen** nur in den dafür vorgesehenen Fassungen installiert werden.
- Bei **LED-Streifen** und **Hallenstrahlern** achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ausgeführt wird und keine Kurzschlüsse entstehen.

1. Wartung und Reparaturen:

- Reparaturen und Modifikationen sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Produkte, und tauschen Sie defekte Komponenten ausschließlich mit kompatiblen Ersatzteilen aus.
- **LED-Produkte** dürfen nicht zerlegt oder ohne Fachkenntnis repariert werden.

1. Lagerung und Transport:

- Lagern Sie Produkte an einem trockenen, sicheren Ort und vermeiden Sie physische Schäden. Transportieren Sie empfindliche Produkte wie **LED-Panels** und **Strahler** vorsichtig, um Brüche oder Kratzer zu verhindern.

1. Sicherheitshinweise befolgen:

- Befolgen Sie stets alle mitgelieferten Anleitungen und Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Zusätzliche Hinweise je nach Produkttyp (für spezifische Produkte):

- **LED-Streifen:** Achten Sie darauf, dass diese korrekt verkürzt oder verlängert werden, ohne dass die Stromversorgung überlastet wird. Nutzen Sie nur die vorgesehenen Schnittmarken.
- **Hallenstrahler und Außenleuchten:** Stellen Sie sicher, dass die Montagehöhe und der Installationsort für die Beleuchtung optimal gewählt sind, um blendfreie und effiziente Beleuchtung zu gewährleisten.
- **Aluprofile:** Diese sollten so installiert werden, dass die Wärmeabführung der LED-Streifen nicht blockiert wird.
- **Retrofit-Lampen:** Verwenden Sie diese nur mit kompatiblen Fassungen und stellen Sie sicher, dass die Lampen ordnungsgemäß und sicher montiert sind.

Haftungsausschluss:

Die hier genannten Sicherheitshinweise gelten für die Installation und den Betrieb der Produkte. Für alle Fragen zur Montage, Wartung oder Sicherheit ist der Betreiber verantwortlich. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung, Installation oder Wartung entstehen.