



## Synergy 21 LED Track-Serie für Stromschiene Track-plate Standard WB ww2



kwh/1000h:	79,20
Lumen:	8900
Watt:	72,0
Nennlebensdauer:	40000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C





LED Modul für Synergy21 LED RailLine LED track system Powergear  
Größe: 580x190x120mm (LxBxH)  
Farbe: schwarz RAL9006  
Lumen: 9300lm @72W  
Lichtfarbe: 3000K ±250, RA>83  
Abstrahlwinkel: 90°  
Watt: 72W can adjust to 66W/62W/58W/54W/50W/46W/42W  
Verkabelung: Track Adapter, ERCO kompatibel  
Schutzklasse: IP20 / IK06

5 Jahre Garantie, ENEC und IK06 zertifiziert



Energieeffizienzklasse: A++  
kWh/1000h: 79,2

## Weitere Bilder



PI	Po	Irated	1	2	3
72W	60W	1800mA	—	—	—
66W	56W	1700mA	ON	—	—
62W	53W	1600mA	—	ON	—
58W	50W	1500mA	ON	ON	—
54W	46W	1400mA	—	—	ON
50W	43W	1300mA	ON	—	ON
46W	40W	1200mA	—	ON	ON
42W	36W	1100mA	ON	ON	ON

6x90°(WB)



## Zubehör

Art.-Nr.	Name
143499	Synergy 21 by EUTRAC 3~AUFBAUSCHIENEN-Set, Weiss, 6 meter