




Synergy 21 Tira LED Blanco Frío DC24V 72W IP67



kwh/1000h:	72,00
Lúmenes:	5200
Vatio:	72,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C



Synergy 21 Tira LED Flex Blanco Frío
Voltaje: DC24V, max. 3A, 72W
Color de luz: 6250K ±250 Blanco Frío
Luminosidad: 5200lm
Total de LEDs: 300x 5050SMD
Ángulo de enfoque: 120°
Medidas: 5000 x 10 x 6 mm
No incluye cinta adhesiva
Clase de protección: IP67, Exterior/Outdoor
¡Adecuado hasta -25°C!
Cortable cada 6 LED

Clase de eficiencia energética : A
kWh/1000h: 72

La tira puede ser acortada en las marcas de corte con tijeras afiladas.
¡Atención! Hay que comprobar la funcionalidad de la tira con anterioridad.
Sólo corte la tira cuando no haya corriente.

Asegúrese de que la tira de LED no exceda la temperatura de trabajo de 40°C, de lo contrario no se puede garantizar la vida útil.

Las tiras de LEDs sobrecalentadas no tienen garantía.

Atributos

Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	120
Ampere:	3
CC oder CV:	CV
CRI:	>80
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
Länge:	5
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip Breite:	10
LED Strip Höhe:	6
LED Strip Klebeband:	ja
LED Strip kürzbar:	100
LED Strip Länge:	5000
Lichtfabe in Kelvin:	6250
Lichtfarbe:	kaltweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	6250
Lichtfarbe Name:	kaltweiß
Lumen:	5200
Schutzklasse:	IP67
Volt:	24
Peso:	0.2 Kg

Accesorios

Número de artículo	Denominación
174020	Synergy 21 Netzteil - 24V 100W BILTON
138411	Synergy 21 Netzteil - 24V 90W Osram Element
124648	Synergy 21 Netzteil - 24V 100W Mean Well IP67
81069	Synergy 21 LED zub Hohlbuchse mit Schraubklemmen

Número de artículo	Denominación
81068	Synergy 21 LED zub Hohlstecker mit Schraubklemmen
81741	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Silikonbefestigungsschelle 10er Pack
98273	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Testklemmen für Single Color Streifen
181661	Synergy 21 Dimmer - Mean Well EnOcean wireless multi-channel PWM