



Synergy 21 LED Prometheus IP68 Netzteil V2



kWh/1000h:	27,00
Lumen:	1920
Watt:	24,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Netzteil (Konstantstromquelle) für einfarbige Prometheus V1 und V2

Input: 170-250V, 50/60Hz (Kabellänge 180cm)

Output: 350mA, 40-85V, 28W max (Kabellänge 100cm)

Größe 200x22x19mm

Merkmale

Merkmal	Wert
Ampere:	0.35
Größe:	200*22*19
Gewicht:	0.661 Kg

Weitere Bilder



Zubehör

Art.-Nr.	Name
115517	Synergy 21 LED Prometheus IP68 Netzteil V2
122975	Synergy 21 Netzteil - CC Driver DC-DC step-up 350mA ~30W Mean Well dimmable
87840	Synergy 21 LED Prometheus IP68 RGB-W zub. Kabel 10m
87838	Synergy 21 LED Prometheus IP68 RGB-W zub. Kabel 3m
87839	Synergy 21 LED Prometheus IP68 RGB-W zub. Kabel 5m
87843	Synergy 21 LED Prometheus IP68 RGB-W zub. T-Stück Zuleitung seitlich
87841	Synergy 21 LED Prometheus IP68 RGB-W zub. T-Stück Zuleitung unten
81394	Synergy 21 LED Prometheus IP68 Zubehör, befahrbare Glasscheibe mit
88251	Synergy 21 LED Prometheus IP68 Zubehör, Deck-Ring
148726	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1
148727	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2
148730	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports